

Renvooi Invoeringsregeling

Inspiratiedag
27 oktober 2020



Aan de slag met de
Omgevingswet

K-O-O-P


Kennis- en Exploitatiecentrum
Officiële Overheidspublicaties

Onderwerpen

1. Invoeringsregeling
2. Wijzigingen in renvooi
3. Renvooi-service

Invoeringsregeling

- Omgevingsregeling (OR) bekendgemaakt in 2019
- Invoeringsregeling (IR) wijzigt de Omgevingsregeling




Klassiek bekendmakingsproces

Huidige versie



Nieuwe versie



Eis: wijzigingen moeten ‘kenbaar’
zijn. Enkel de wijzigingen zijn
appellabel

Huidige wijzigmethodiek

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-102.html>)

HOOFDSTUK 3. WIJZIGING VAN ANDERE WETTEN

Artikel 13

De Aanbestedingswet 2012 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1.1 vervalt de begripsomschrijving van «raad» en wordt in de alfabetische rangorde de volgende begripsomschrijving ingevoegd:

Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;.

B

In de artikelen 4.7, 4.20, 4.21, 4.22 en 4.23 wordt «raad» telkens vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

C

In artikel 4.24 wordt «Nederlandse Mededingingsautoriteit» vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

Artikel 14

De Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1.1 vervalt de begripsomschrijving van «raad» en wordt in de alfabetische rangorde de volgende begripsomschrijving ingevoegd:

Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;.



- Arbeidsintensief
- Lastig interpreteerbaar

Renvooi

1. 'Geautomatiseerde' bepaling van wijzigingen mogelijk maken
2. Wijzigingen 'gemarkeerd' tonen, waarbij enkel het gemarkeerde deel van het besluit rechtsgevolg heeft



Voorbeeld renvooi IR (1)

Artikel 2.4 wordt verplaatst van paragraaf 2.2.2 naar paragraaf 2.2.1. Paragraaf 2.2.1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

§ 2.2.1 Rijkswateren

Artikel 2.2 (geometrische begrenzing oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk)

1. De geometrische begrenzing van de oppervlaktewaterlichamen, bedoeld in bijlage II, onder 1, bij het Omgevingsbesluit ~~en~~, waarvan het beheer van de waterkwaliteit bij het Rijk berust, is vastgelegd in bijlage III.
2. De geometrische begrenzing van de oppervlaktewaterlichamen, bedoeld in bijlage II, onder 1, bij het Omgevingsbesluit ~~en~~, waarvan het beheer van de waterkwantiteit bij het Rijk berust, is vastgelegd in bijlage III.
3. De geometrische begrenzing van de oppervlaktewaterlichamen, bedoeld in bijlage II, onder 1, bij ~~Omgevingsbesluit en het Omgevingsbesluit~~, waarvan het waterstaatkundig beheer bij het Rijk berust, is vastgelegd in bijlage III.

Artikel 2.3 (aanwijzing en geometrische begrenzing rijkswateren niet in beheer bij het Rijk)

1. In afwijking van artikel 2.20, ~~tweede~~~~eerste~~ lid, onder a, van de wet, berust het waterstaatkundig beheer van de rijkswateren, voor zover deze liggen binnen de ~~geometrische~~ begrenzing die is vastgelegd in bijlage III, bij de in die bijlage bedoelde niet tot het Rijk behorende openbare lichamen.
2. Het ~~waterstaatskundig~~waterstaatkundig beheer van de rijkswateren, voor zover het gaat om de zorg ~~voor~~voor het voorkomen van schade ~~veroorzaakt door muskus- en beverratten~~veroorzaakt door muskus- en beverratten, bedoeld waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in artikel 2.2 bijlage III, derdeberust bij het waterschapsbestuur.

Artikel 2.4 (geometrische ~~plaatsbepaling~~begrenzing primaire waterkeringen ~~dijktrajecten en andere dan primaire waterkeringen~~ in beheer bij het Rijk)

Voorbeeld renvooi IR (2)

BIJLAGE XXIX BIJ ARTIKELDE ARTIKEL 6.13, DERDE LID, EN 8.30, TWEEDE EN DERDE LID, VAN DEZE REGELING (GEUREMISSIEFACTOREN ZUIVERINGTECHNISCHE WERKEN)

Tabel 1. Geuremissiefactoren ontvangwerk en voorbehandeling

onderdeelOnderdeel	Percentage aanvoer via vrij verval riool				eenheidEenheid
	0–25%	26–50%	51–75%	76–100%	
ontvangwerk (put, vijzels etc.)Ontvangwerk (put, vijzels etc.)	65	46,5	28	9,5	ou/s per m ²
roostergoedverwijderingRoostergoedverwijdering	65	46,5	28	9,5	ou/s per m ²
roostergoedcontainersRoostergoedcontainers	65	46,5	28	9,5	ou/s per m ²
zandvanger:Zandvanger:					
– oppervlakte	7,5	7	6	5,5	ou/s per m ²
– overstort	135	48	17	6	ou/s per m ²
zandwasserZandwasser	135	48	17	6	ou/s per m ²
verdeelwerkVerdeelwerk	135	48	17	6	ou/s per m ²
voorzinktank:Voorzinktank:					
– oppervlakte	8,5	7,5	7	6	ou/s per m ²
– overstort	18,5	16,5	15	13,5	ou/s per m ²
anaërobe tankAnaërobe tank	5,5	5	4,6	4,2	ou/s per m ²
Selector:					
– belucht	6	5,5	5	4,5	ou/s per m ²
– onbelucht	5,5	5	4,6	4,2	ou/s per m ²
voordinitrificatietankVoordinitrificatietank	2,2	1,9	1,7	1,6	ou/s per m ²

Voorbeeld renvooi IR (3)

Binnen bijlage VIII wordt de volgende sectie op de aangegeven wijze gewijzigd:

5.1.2 Opwekkingsrendement WKK

Voor een warmtekrachtinstallatie is het te hanteren opwekkingsrendement gelijk aan:

$$\eta_{C;gen;sys} = \varepsilon_{chp;th} + \varepsilon_{chp;el} \times f_{P;del;el}$$

$$\eta_{C;gen;sys} = \varepsilon_{chp;th} + \varepsilon_{chp;el} * f_{P;del}$$

...

Voorbeeld renvooi IR (4)

Subparagraaf 12.2.4.1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

§ ~~12.2.4.1~~ 12.2.3.1 *Gegevensverzameling geluidbelasting*

[Gereserveerd]

Artikel 12.71a (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het berekenen van de geluidbelasting L_{den} en de geluidbelasting L_{night} bij het vaststellen van geluidbelastingkaarten als bedoeld in artikel 10.24 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Artikel 12.71b (methode berekenen geluidbelasting)

Op het berekenen van de geluidbelasting L_{den} en de geluidbelasting L_{night} is van toepassing:

Renvooi-service (1)

1. Door KOOP beschikbaar gesteld
2. Vrij bruikbaar
3. Ondersteuning tot 2022
4. Integratie in BG-software

Renvooi-service (2)

