Aan de slag met de Omgevingswet



Functionele demonstratie Digitaal Stelsel Omgevingswet

‘Stabiliteit in de Basis’

Resultaten 1e kwartaal 2018

Utrecht, 27-03-2018

V0.71

Uw gastvrouw en -heren

- Izakjan Dekker (Waterschappen)
- Wimfred Grashoff (Gemeenten)
- Bop Felix (Rijk)
- Pieter Meijer (Keten Plan -> Publicatie)
- Joyce de Jong (Keten Idee -> Afhandeling)

Digitaal Stelsel Omgevingswet is de centrale informatiemotor in de keten

- biedt gebruikers **integraal inzicht** in wat wel of niet kan binnen de fysieke leefomgeving,
- zorgt dat (besluitvormings)processen **sneller en beter voorspelbaar** verlopen,
- **biedt één loket voor burgers en bedrijven** en ondersteunt digitaal bij hun activiteiten, bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag,
- **ondersteunt het bevoegd gezag** bij de uitvoering van hun processen, bijvoorbeeld voor planvorming en vergunningverlening.

Aan de slag met de Omgevingswet

Doel 1: ‘Stabiliteit in de Basis’

‘Stabiliteit’: focus op gerealiseerde functionaliteit **aanvullen en verstevigen**:

1. De basis functionaliteit in de ketens verstevigen.
2. Steeds meer stappen in de ketens sluiten geautomatiseerd op elkaar aan
3. Code reviews en penetratie test met positief resultaat
4. API/URI strategie is omarmd door Forum Standaardisatie

‘In de Basis’: werken aan nieuwe functionaliteit die binnen het basisniveau (taskforce complexiteitsreductie) valt.

Andere Elementen:

- Eerste Duurzame Toegankelijkheidsscan is uitgevoerd (archivering)
- Ontwerp hoe de gebruiker het omgevingsportaal doorloopt is gestart
- Onderzoek naar centrale samenwerkingsfunctionaliteit is gestart

Aan de slag met de Omgevingswet

Doel 2: Oefenen!

Om zo de eerste DSO-LV componenten Live te brengen

- DSO-LV Componenten ingezet bij wens van het Rijk om mogelijke fouten in de geometrie vroegtijdig te signaleren
- Bèta versie Ontwikkelaarsportaal in een oefenomgeving beschikbaar stellen
- Bèta versie viewer in een oefenomgeving beschikbaar stellen
- Bèta versie Stelselcatalogus Omgevingswet in een oefenomgeving beschikbaar stellen

Waarom?

- Werking van digitaal stelsel uitproberen en feedback verzamelen
- Praktijkproeven ondersteunen: bijvoorbeeld omgevingsdocumenten kunnen maken, zien in de viewer
- Het bouwen van koppelingen met DSO-LV te faciliteren en stimuleren


Van plan tot publicatie
Gebiedsoriëntatie
Gebiedsanalyse
Opstellen
Omgevingsdocument
Opstellen
Vragenbomen
Samenwerken
Besluiten
Bekendmaken
Beschikbaar stellen
Wat mag hier?
Van idee tot afhandeling
Oriënteren via
Regels en Kaart
Oriënteren via
Vragenbomen
Opstellen
Indienen
Ontvangen
Beoordelen
Behandelen
Samenwerken
Besluiten
Bekendmaken
Wat kan hier?
Van vraag tot informatie
Inwinnen
Beschikbaar stellen
Inwinnen
Bewerken
Beschikbaar stellen


Van plan tot publicatie
Gebiedsoriëntatie Gebiedsanalyse
Opstellen Omgevingsdocument
Opstellen Toepasbare Regels
Samenwerken Besluiten
Bekendmaken Beschikbaar stellen
Omgevings-documenten
Catalogus
Toepasbare regels
Aanvragen / Meldingen
Werkmap
DSO content
Van idee tot afhandeling
Oriënteren via Regels en Kaart
Oriënteren via Vragenbomen
Opstellen Indienen
Ontvangen Beoordelen
Behandelen Samenwerken
Besluiten Bekendmaken
BGT, BAG ondergrond
Ruimte Bestemmingsplannen
Generieke Digitale Infrastructuur
Informatie-producten
Van vraag tot informatie
Inwinnen Beschikbaar stellen
Inwinnen
Bewerken
Beschikbaar stellen

Praktijkproeven Q1 2018



1. Tankstation doet een milieumelding voor twee verschillende onderwerpen: een CNG pomp en een dieseltank
   Rijk, Ministerie van I&W

2. Geautomatiseerd aanleveren van de vragenbomen
   Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waternet

3. Opstellen Omgevingsplan Binckhorst
   Gemeente Den Haag

4. Presenteren van grenzen Rijksregels in speciale versie DSO-viewer
   Rijk, Ministerie van BZK – programma Eenvoudig Beter

Aan de slag met de Omgevingswet

Praktijkproef 1 – De Milieumelding

Tankstation doet een melding voor een milieubelastende activiteit voor twee verschillende onderwerpen:

- Tanken Groen Gas (CNG)
- Opslaan diesel in bovengrondse opslagtanks

Rijk, Ministerie van I&W

Ik wil een **milieumelding** doen voor mijn nieuwe Groen Gas pomp. In één keer voor een CNG-tankinrichting én een bovengrondse dieselopslag.

Een melding doen op het niveau van een activiteit, met meerdere onderwerpen

AIM in het omgevingsloket

Wat moet ik als Rijk doen om deze veelgebruikte melding, die bestaat uit meerdere onderwerpen, simpel voor de gebruiker te presenteren?

Rijk, Ministerie van I&W

Rijksoverheid

Wat moet ik als Rijk doen om deze veelgebruikte melding, die bestaat uit meerdere onderwerpen, simpel voor de gebruiker te presenteren?

Een melding doen op het niveau van een activiteit, met meerdere onderwerpen

AIM in het omgevingsloket

Rijk, Ministerie van I&W

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

Van plan tot publicatie



Van idee tot afhandeling



Van vraag tot informatie

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

Van plan tot publicatie



Van idee tot afhandeling

Van vraag tot informatie

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

Van plan tot publicatie



3. *Nieuw* - De regelmaker maakt nu de vragenboom in de Rijkstool.

Van idee tot afhandeling

Van vraag tot informatie

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

Van plan tot publicatie

Gebiedsoriëntatie Gebiedsanalyse | Opstellen Omgevingsdocument | Opstellen Vragenbomen | Samenwerken Besluiten | Bekendmaken Beschikbaar stellen

Omgevings-documenten | Catalogus | Toepasbare regels | Aanvragen / Meldingen

4. *Nieuw* - De regelmaker classificeert de regels, zodat ze door de gebruiker in logische stappen doorlopen kunnen worden.

Van idee tot afhandeling

Oriënteren via Regels en Kaart | Oriënteren via Vragenbomen | Opstellen Indienen | Ontvangen Beoordelen | Behandelen Samenwerken | Besluiten Bekendmaken

BGT, BAG ondergrond | Ruimte Bestemmingsplannen | Generieke Digitale Infrastructuur | Informatie-producten

Van vraag tot informatie

Inwinnen Beschikbaar stellen | Inwinnen | Bewerken | Beschikbaar stellen

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

Van plan tot publicatie



Van idee tot afhandeling



Van vraag tot informatie

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

Van plan tot publicatie



Van idee tot afhandeling



Van vraag tot informatie

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

§ 4.36 Tanken van CNG

Artikel 4.480 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het tanken van motorvoertuigen met CNG met een installatie die een nominale druk heeft van ten minste 20.000 kPa.

Artikel 4.481 (melding)
1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.480, te verrichten zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.
2. Een melding bevat de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van de tankzuil en de bufferopslag.
3. Ten minste vier weken voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.
4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in hoofdstuk 3.

Artikel 4.482 (melding: treffen gelijkwaardige maatregel)
1. Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op de maatregelen, bedoeld in artikel 4.485, is:
a. toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist, en
b. het verboden de maatregel te treffen zonder dit ten minste vier weken van te voren te melden.
2. Een melding bevat:
a. een beschrijving van de maatregel die zal worden getroffen, en
b. gegevens waaruit blijkt dat met de gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd.

Artikel 4.483 (externe veiligheid: afstand)
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid is de afstand vanaf de tankzuil en de bufferopslag tot de begrenzing van de locatie waarop de activiteit, bedoeld in hoofdstuk 3, wordt verricht ten minste de afstand, genoemd in tabel 4.483.
2. De afstand geldt tot beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties die in een omgevingsplan of in een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit zijn toegelaten, als inachtneming van de afstand, bedoeld in het eerste lid:
a. niet mogelijk is door:
1°. de geringe omvang van de locatie,
2°. de aanwezige bouwwerken op die locatie, of
3°. andere fysieke belemmeringen,

§ 4.94 Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt

Artikel 4.938 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het in een tankcontainer of een verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 250 l, opslaan van:
a. gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger,
b. vloeistoffen van ADR-klasse 5.1,
c. vloeistoffen van ADR-klasse 8, verpakkingsgroep II of III, of
d. vloeistoffen van ADR-klasse 9, die het aquatisch milieu verontreinigen, of
e. oliën, vetten of pekel die geen gevaarlijke stoffen zijn.

Artikel 4.939 (melding)
1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.938, te verrichten zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.
2. Een melding bevat een aanduiding van de stoffen en de hoeveelheid van die stoffen die ten hoogste wordt opgeslagen.
3. Ten minste vier weken voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.
4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in hoofdstuk 3.

Artikel 4.940 (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)
Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.938, wordt voldaan aan de regels over:
a. het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en
b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.941 (bodem: ADR)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem voldoet een tankcontainer die als opslagtank wordt gebruikt aan hoofdstuk 6.8 van de ADR en een verpakking aan hoofdstuk 6.5 van de ADR.

Artikel 4.942 (bodem: bodembeschermende voorziening)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem bevindt een tankcontainer of verpakking zich boven of in een lekbak.

Artikel 4.943 (bodem: aansluitpunt vulleiding of leegzuigleiding)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem bevindt het aansluitpunt van een vulleiding of leegzuigleiding van een tankcontainer of verpakking zich:
a. boven een vloeistofdichte bodemvoorziening, of
b. boven of in een vulpuntmorsbak die een inhoud heeft van ten minste 5 l als deze op de

1. Het Rijk levert de milieu regels aan.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

§ 4.36 Tanken van CNG

Artikel 4.480 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het tanken van motorvoertuigen met CNG met een installatie die een nominale druk heeft van ten minste 20.000 kPa.

Artikel 4.481 (melding)
1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.480, te verrichten zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.

minste vier weken voor het begin ervan te melden.

2. Een melding bevat de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van de tankzuil en de bufferopslag.

3. Ten minste vier weken voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan

Artikel 4.482 (melding: treffen gelijkwaardige maatregel)
1. Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op de maatregelen, bedoeld in artikel 4.485, is:
a. toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist, en
b. het verboden de maatregel te treffen zonder dit ten minste vier weken van te voren te melden.
2. Een melding bevat:
a. een beschrijving van de maatregel die zal worden getroffen, en
b. gegevens waaruit blijkt dat met de gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd.

Artikel 4.483 (externe veiligheid: afstand)
1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid is de afstand vanaf de tankzuil en de bufferopslag tot de begrenzing van de locatie waarop de activiteit, bedoeld in hoofdstuk 3, wordt verricht ten minste de afstand, genoemd in tabel 4.483.
2. De afstand geldt tot beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties die in een omgevingsplan of in een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit zijn toegelaten, als inachtneming van de afstand, bedoeld in het eerste lid:
a. niet mogelijk is door:
1°. de geringe omvang van de locatie,
2°. de aanwezige bouwwerken op die locatie, of
3°. andere fysieke belemmeringen,

§ 4.94 Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt

Artikel 4.938 (toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van toepassing op het in een tankcontainer of een verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 250 l, opslaan van:
a. gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger,
b. vloeistoffen van ADR-klasse 5.1,
c. vloeistoffen van ADR-klasse 8, verpakkingsgroep II of III, of

3. Ten minste vier weken voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wordt een melding gedaan.
4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in hoofdstuk 3.

Artikel 4.940 (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)
Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.938, wordt voldaan aan de regels over:
a. het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1, en
b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2.

Artikel 4.941 (bodem: ADR)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem voldoet een tankcontainer die als opslagtank wordt gebruikt aan hoofdstuk 6.8 van de ADR en een verpakking aan hoofdstuk 6.5 van de ADR.

Artikel 4.942 (bodem: bodembeschermende voorziening)
Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem bevindt een tankcontainer of verpakking zich boven of in een lekbak.

Artikel 4.943 (bodem: aansluitpunt vulleiding of leegzuigleiding)
1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem bevindt het aansluitpunt van een vulleiding of leegzuigleiding van een tankcontainer of verpakking zich:
a. boven een vloeistofdichte bodemvoorziening, of
b. boven of in een vulpuntmorsbak die een inhoud heeft van ten minste 5 l als deze op de

1. Het Rijk levert de milieu regels aan.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

§ 4.36 Tanken van CNG

Artikel 4.480 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het tanken van motorvoertuigen met CNG met een installatie die een nominale druk he

Artikel 4.481 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.480, te verrichten zonder dit ten minste vier weken voor het begin erva
2. Een melding bevat de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van de tankzuil en de bufferopslag.
3. Ten minste vier weken voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die gegevens, wo
4. Dit artikel is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in hoofdstuk 3.

Artikel 4.482 (melding: treffen gelijkwaardige maatregel)

1. Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op de maatregelen, bedoeld in artikel 4.485, is:
   a. toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist, en
   b. het verboden de maatregel te treffen zonder dit ten minste vier weken van te voren te melden.
2. Een melding bevat:
   a. een beschrijving van de maatregel die zal worden getroffen, en
   b. gegevens waaruit blijkt dat met de gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de

Artikel 4.483 (externe veiligheid: afstand)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid is de afstand vanaf de tankzuil en de bufferopslag tot de begrenzing va minste de afstand, genoemd in tabel 4.483.
2. De afstand geldt tot beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare lo afwijkactiviteit zijn toegelaten, als inachtneming van de afstand, bedoeld in het eerste lid:
   a. niet mogelijk is door:
      1°. de geringe omvang van de locatie,
      2°. de aanwezige bouwwerken op die locatie, of
      3°. andere fysieke belemmeringen,

2. De regelmaker analyseert en annoteert de regels.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

§ 4.36 Tanken van CNG

Artikel 4.480 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op het tanken van motorvoertuigen met CNG met een installatie die een nominale druk he

Artikel 4.481 (melding)

1. Het is verboden de activiteit, bedoeld in artikel 4.480, te verrichten zonder dit ten minste vier weken voor het begin erva
2. Een melding bevat de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van de tankzuil en de bufferopslag.

Artikel 4.482 (melding: treffen gelijkwaardige maatregel)

1. Als een gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op de maatregelen, bedoeld in artikel 4.485, is:
   a. toestemming als bedoeld in artikel 4.7 van de wet niet vereist, en
   b. het verboden de maatregel te treffen zonder dit ten minste vier weken van te voren te melden.
2. Een melding bevat:
   a. een beschrijving van de maatregel die zal worden getroffen, en
   b. gegevens waaruit blijkt dat met de gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de

Artikel 4.483 (externe veiligheid: afstand)

1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid is de afstand vanaf de tankzuil en de bufferopslag tot de begrenzing va minste de afstand, genoemd in tabel 4.483.
2. De afstand geldt tot beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare lo afwijkactiviteit zijn toegelaten, als inachtneming van de afstand, bedoeld in het eerste lid:
   a. niet mogelijk is door:
      1°. de geringe omvang van de locatie,
      2°. de aanwezige bouwwerken op die locatie, of
      3°. andere fysieke belemmeringen,

2. De regelmaker analyseert en annoteert de regels.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

Rule Statement:

Niet Verplicht - Indieningsvereisten - Melding activiteit - Tanken CNG EN:
- coördinaten volgens stelsel Rijksdriehoekmeting van bufferopslag [BAL Artikel 4.481 Lid 2]
- coördinaten volgens stelsel Rijksdriehoekmeting van tankzuil [BAL Artikel 4.481 Lid 2]
#



3. *Nieuw* - De regelmaker maakt nu de vragenboom in de Rijkstool.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

Rule Statement:

Niet Verplicht - Indieningsvereisten - Melding activiteit - Tanken CNG EN:
- coördinaten volgens stelsel Rijksdriehoekmeting van bufferopslag [BAL Artikel 4.481 Lid 2]
- coördinaten volgens stelsel Rijksdriehoekmeting van tankzuil [BAL Artikel 4.481 Lid 2]
#



Wat zijn de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van de tankzuil en de bufferopslag?

3. *Nieuw* - De regelmaker maakt nu de vragenboom in de Rijkstool.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



(die vragenbomen kunnen behoorlijk uitgebreid worden, afhankelijk van de complexiteit van de regelgeving!)

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



4. *Nieuw* - De regelmaker classificeert de regels, zodat ze door de gebruiker in logische stappen doorlopen kunnen worden.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



Via Standaard Toepasbare Regels

Registratie Toepasbare Regels

5. De regelmaker slaat de vragenboom op in de Registratie Toepasbare Regels.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



6. *Nieuw* - DSO-LV ontvangt de vragenboom en verifieert of deze voldoet aan de standaard.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

Toepasbare regels



6. *Nieuw* - DSO-LV ontvangt de vragenboom en verifieert of deze voldoet aan de standaard.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

Aan de slag met de Omgevingswet

Home | Functionele structuur | STTR | Over ons | Wetgeving | Zoeken

Zoek

- Activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving
  - Algemene set
  - Wateronttrekkingsactiviteit
  - Gebruik en het in stand houden van bouwwerken
  - Omgevingsplan activiteit
  - Bouwactiviteit
  - Milieubelastende activiteit
    - Opslaan Diesel Bovengrondse Opslagtanks
      - Indieningsvereisten
        - Indieningsvereisten Vergunning
        - Indieningsvereisten Melding
    - Tanken CNG
      - Indieningsvereisten Melding
    - Zelfstandige afvalwaterzuivering
  - Wateractiviteit

Indieningsvereisten Melding Opslaan Diesel Bovengrondse Opslagtanks

Type	Regelbeheerobject
Omschrijving	Indieningsvereisten Melding Opslaan Diesel Bovengrondse Opslagtanks
Domein	http://digitaalstelselomgevingswet.nl/wetgeving
Regelbeheerobject typering	Indieningsvereisten
Toestemming	Melding
Toepasbare regels (STTR)	Downloaden

7. *Nieuw* - De regelmaker kan in de Registratie Toepasbare Regels de structuur van activiteiten zien.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



7. *Nieuw* - De regelmaker kan in de Registratie Toepasbare Regels de structuur van activiteiten en onderwerpen zien.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



7. *Nieuw* - De regelmaker kan in de RTR de structuur van activiteiten en onderwerpen zien - inclusief de algemene set.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



7. *Nieuw* - De regelmaker kan in de RTR de structuur van activiteiten en onderwerpen zien - inclusief de algemene set.

Rijksoverheid

Ik wil een **milieumelding** doen voor mijn nieuwe Groen Gas pomp. In één keer voor een CNG-tankinrichting én een bovengrondse dieselopslag.

Een melding doen op het niveau van een activiteit, met meerdere onderwerpen

AIM in het omgevingsloket

Rijk, Ministerie van I&W

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

Van plan tot publicatie



Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

Van plan tot publicatie

Gebiedsoriëntatie Gebiedsanalyse | Opstellen Omgevingsdocument | Opstellen Vragenbomen | Samenwerken | Bekendmaken

Omgevings-documenten | Catalogus | Toepasbare regels | Aanvragen / Meldingen | DSO content

2. De tankstationhouder wil een melding doen. Hij krijgt nu eerst algemene vragen over zijn 'project'.

Van idee tot afhandeling

Oriënteren via Regels en Kaart | Oriënteren via Vragenbomen | Opstellen Indienen | Ontvangen Beoordelen | Behandelen Samenwerken | Besluiten Bekendmaken

BGT, BAG ondergrond | Ruimte Bestemmingsplannen | Generieke Digitale Infrastructuur | Informatie-producten

Van vraag tot informatie

Inwinnen Beschikbaar stellen | Inwinnen | Bewerken | Beschikbaar stellen

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

Van plan tot publicatie

Gebiedsoriëntatie Gebiedsanalyse | Opstellen Omgevingsdocument | Opstellen Vragenbomen | Samenwerken Besluiten | Bekendmaken Beschikbaar stellen

Omgevings-documenten | Catalogus | Toepasbare regels | Aanvragen / Meldingen | DSO content

3. De tankstationhouder kiest de locatie van zijn tankstation.

Van idee tot afhandeling

Oriënteren via Regels en Kaart | Oriënteren via Vragenbomen | Opstellen Indienen | Ontvangen Beoordelen | Behandelen Samenwerken | Besluiten Bekendmaken

BGT, BAG ondergrond | Ruimte Bestemmingsplannen | Generieke Digitale Infrastructuur | Informatie-producten

Van vraag tot informatie

Inwinnen Beschikbaar stellen | Inwinnen | Bewerken | Beschikbaar stellen

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

Van plan tot publicatie

Gebiedsoriëntatie Gebiedsanalyse | Opstellen Omgevingsdocument | Opstellen Vragenbomen | Samenwerken Besluiten | Bekendmaken Beschikbaar stellen

Omgevings-documenten | Catalogus | Toepasbare regels | Aanvragen / Meldingen | DSO content

4. De tankstationhouder selecteert dat hij een milieumelding wil doen.

Van idee tot afhandeling

Oriënteren via Regels en Kaart | Oriënteren via Vragenbomen | Opstellen Indienen | Ontvangen Beoordelen | Behandelen Samenwerken | Besluiten Bekendmaken

BGT, BAG ondergrond | Ruimte Bestemmingsplannen | Generieke Digitale Infrastructuur | Informatie-producten

Van vraag tot informatie

Inwinnen Beschikbaar stellen | Inwinnen | Bewerken | Beschikbaar stellen

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



Opstellen melding: beantwoorden vragen



Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



1. *Nieuw* – het loket begint z'n uiteindelijke vorm te krijgen. …en dit is het nu!

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



2. De tankstationhouder wil een melding doen. Hij krijgt nu eerst algemene vragen.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



3. De tankstationhouder kiest de locatie van zijn tankstation.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



4. De tankstationhouder selecteert dat hij een milieumelding wil doen.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



5. De tankstationhouder krijgt alleen vragen die op *deze* plaats voor *deze* melding gelden.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



5. De tankstationhouder krijgt alleen vragen die op *deze* plaats voor *deze* melding gelden.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid

6. *Nieuw* - Deze vragen zijn in begrijpelijke stappen gesorteerd (de classificatie).

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



7. *Nieuw* – DSO-LV toont of verbergt vragen op basis van eerder gegeven antwoorden.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



9. Als de tankstationhouder klaar is, dient hij de melding in.

Demo 1. Opstellen milieumelding

Rijksoverheid



10. DSO-LV maakt een verzoeknr aan, slaat de inhoud op in de werkmap en stuurt de tankstationhouder een bevestiging.

Wat hebben we gezien?

1. De eerste rijksregels worden gemaakt om AIM functionaliteit in het omgevingsloket aan te bieden.

2. De achterliggende sets regels kunnen op allerlei niveaus hergebruikt worden. De regels kunnen in stappen gebundeld worden (classificatie)

3. De initiatiefnemer kan meerdere onderwerpen per activiteit melden.

4. Het loket begint vorm te krijgen. In het komend kwartaal gaan we de werking met gebruikers testen.

Aan de slag met de Omgevingswet

Praktijkproef 2 - Waterschappen

Koppeling maken tussen lokaal en DSO-LV
Vragenbomen geautomatiseerd aanleveren aan DSO-LV
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waternet

Als waterschap wil ik dat de vragenboom die ik heb opgesteld met een druk op de knop beschikbaar en bruikbaar is voor gebruikers.

Koppeling maken en geautomati-seerd aanleveren vragenboom door het waterschap

Koppelen met STTR service via Open Stelsel door leverancier

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waternet

Demo 2. Vragenboom geautomatiseerd aanleveren

Van plan tot publicatie



Van idee tot afhandeling



Van vraag tot informatie

Demo 2. Vragenboom geautomatiseerd aanleveren

Van plan tot publicatie



Van idee tot afhandeling



Van vraag tot informatie

Demo 2. Vragenboom geautomatiseerd aanleveren



Demo 2. Vragenboom geautomatiseerd aanleveren

Van plan tot publicatie

Gebiedsoriëntatie Gebiedsanalyse

Opstellen Omgevingsdocument

Opstellen Vragenbomen

Samenwerken Besluiten

Bekendmaken Beschikbaar stellen

Omgevings-documenten

Catalogus

Toepasbare regels

Aanvragen / Meldingen

Werkmap

4. DSO-LV toont de relevante vragen voor de locatie en activiteit van de initiatiefnemer.

Van idee tot afhandeling

Oriënteren via Regels en Kaart

Oriënteren via Vragenbomen

Opstellen Indienen

Ontvangen Beoordelen

Behandelen Samenwerken

Besluiten Bekendmaken

BGT, BAG ondergrond

Ruimte Bestemmingsplannen

Generieke Digitale Infrastructuur

Informatie-producten

Van vraag tot informatie

Inwinnen Beschikbaar stellen

Inwinnen

Bewerken

Beschikbaar stellen

Conclusies

1. Het leggen van de technische koppeling tussen Waternet en DSO-LV heeft voeten in de aarde (veelal beveiliging issues). Er komt een bevindingenrapport om de leerpunten te delen.

2. De ‘Regels ontvangen’ service werkt in de testomgeving van het DSO project. Vanwege de problemen onder punt 1 is de test met het Bevoegd Gezag nog niet positief afgerond. Het verifiëren van de door het Bevoegde Gezag aangeleverde regels werkt correct.

3. De hele keten van het opleveren van regels, het verifiëren van de regels tot het geautomatiseerd verwerken ervan en de hierbij gebruikte systemen en (netwerk)techniek kent veel schakels. We gaan verder tot het werkt.

Met deze praktijkproef komen in vroeg stadium problemen aan het licht, die we anders pas over anderhalf jaar zouden zien.

Aan de slag met de Omgevingswet

Praktijkproef 3

Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte Binckhorst (in het kader van de Crisis & Herstelwet) als omgevingsplan aanbieden aan DSO.

Gemeente Den Haag, Binckhorst

Den Haag

Wij hebben een bestemmingsplan verbrede reikwijdte gemaakt voor de Binckhorst. Dit willen we graag, als proef, in DSO zien.

Opstellen Omgevingsplan

Gemeente Den Haag

Zodat we leren:

1. Wat zijn de stappen in het publicatieproces?
2. Hoe drukken we ons plan uit in STOP?
3. Wat we dan zien in de viewer?

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

Van plan tot publicatie

1. Den Haag heeft een visie en bestemmingsplan verbrede reikwijdte opgesteld.



Van vraag tot informatie



Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

Van plan tot publicatie

Van vraag tot informatie



Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

Van plan tot publicatie



Van vraag tot informatie

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

Van plan tot publicatie



Van vraag tot informatie

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

Van plan tot publicatie

Van vraag tot informatie

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

Van plan tot publicatie

Van vraag tot informatie

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

Van plan tot publicatie



Van vraag tot informatie

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

Van plan tot publicatie

Van vraag tot informatie



Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

Van plan tot publicatie

Van vraag tot informatie



Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

Van plan tot publicatie



Van vraag tot informatie

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst



Hoofdstuk 3 Inhoudelijke regels

Artikel 7 Transformatiegebied: "Spoorboogzone", "Begraafplaatszone", "Binckhorst

Artikel 8 Railverkeer

Artikel 9 Verkeer

Artikel 10 Water

Artikel 11 Groen

Artikel 12 Victory Boogie Woogietunnel

1. Den Haag heeft een visie en bestemmingsplan verbrede reikwijdte opgesteld.

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag



1. Den Haag heeft een visie en bestemmingsplan verbrede reikwijdte opgesteld.

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

regels_

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<officiele-publicatie xmlns="https://www.overheid.nl/namespaces/stop" xmlns:xsi="http://www.w3.org/20
xmlns:imropt="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2012/1.0" xsi:schemaLocation="https://www.overheid.nl/na
        <metadata>
                <uitspraak property="dcterms:creator" type="string">Conversie</uitspraak>
                <uitspraak property="stod:verwijzingNaarPlangebied" type="string">NL.IMRO.0518.OP0274
                <uitspraak property="stop:documenttype" type="string">omgevingsplan</uitspraak>
                <uitspraak property="dcterms:title" type="string">Binckhorst</uitspraak>
                <uitspraak property="stop:beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid" type="string">gemeen
                <uitspraak property="stop:overheidsCode" type="string">0518</uitspraak>
                <uitspraak property="creatiedatum" type="string">2017-01-30</uitspraak>
                <uitspraak property="stop:bevoegdGezag" type="string">Gemeente Den Haag</uitspraak>
                <uitspraak property="stop:naamPraktijkrichtlijn" type="string">PRPT2012</uitspraak>
        </metadata>
        <gemeenteblad>
                <regeling id="NL.IMRO.0518.OP0274">
                        <regeling-tekst id="NL.IMRO.PT.0518.OP0274.R">
                                <hoofdstuk id="NL.IMRO.PT.0518.OP0274.H1">
                                        <kop>
                                                <label>hoofdstuk</label>
                                                <nr>1</nr>
                                                <titel>
                                                        <inline about="NL.IMRO.PT.0518.OP0274.H1" pro
                                                </titel>
                                        </kop>
                                        <artikel id="NL.IMRO.PT.0518.OP0
                                                <kop>
                                                        <label>artikel</
                                                        <nr>1</nr>
                                                        <titel>
                                                                <inline
                                                        </titel>
                                                </kop>
                                                <inhoud>
```

2. DSO heeft het plan omgezet naar STOP0.75 (nu nog handmatig).

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

Regisseur Beheer

Opdracht

oin	00000001001903664000
service	urn:lvbb:valideren:1.0
status	klaar
id-levering	validatie-opdracht-2017-OK-20180322-152111
creatie-datum	2018-03-22 15:21:16
mutatie-datum	2018-03-22 15:21:29

Meldingen

2018-03-22 15:21:16.960	Validatie van opdracht voltooid

Opdracht bestanden

3. Het plan wordt aangeboden aan de Landelijke Voorziening Bekend maken en Beschikbaar stellen. Eerst ter validatie.

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag



4. *Nieuw* - Bij problemen in de validatie kan het BG ondersteuning krijgen van een helpdesk, welke beschikt over beheertooling (DSO zijde)

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

GOED

ProcesVerwerking	
ProcesVerwerkingCode	0
Ernst	INFO

Verwerkingsresultaat	
idLevering	validatie-opdracht-2017-OK-20180323-152048
statusLevering	EINDE VALIDATIE
tijdstipStatus	2018-03-23T15:21:32.416+01:00

Code	Omschrijving	Ernst	Soort	Betreft
LOADING	loading is gelukt	INFO	TECHNISCH	loader, regelingIdentificatie: VALIDATIE_NL.IMRO.0518.OP0274_a5d8305a-cc56-45fb-a6e2-a0610e0

5. *Nieuw* - Na succesvolle validatie kan de indiener via een linkje zijn concept plan zien…..

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckho

VALIDATIE_NL.IMRO.0518.OP0274_



5. *Nieuw* - Na succesvolle validatie kan de indiener via een linkje zijn concept plan zien en controleren vóórdat de rest van de wereld dit kan zien (expirimenteel)

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

6. Het plan wordt opgeslagen in de Registratie Omgevings-documenten én in de Landelijke Voorziening Bekend maken en Beschikbaar stellen.
Nieuw **– Beheertooling**

Demo 2. Publiceren CHW plan Binckhorst

Den Haag

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

overheid.nl

› Hoog contrast Tekstgrootte

Home | Particulieren | Ondernemers | Overheidsinformatie | Over deze site | Contact | English | Help | Sitemap

Snelzoeken

Vul een zoekterm in

› Home › Overheidsinformatie › Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen: Zoeken

‹ Terug naar bekendmakingen

Staatscourant

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Jaargang 2018
Nr. 3333

Gepubliceerd op 22 maart 2018 17:53

› Toon volledige inhoudsopgave

Acties

Authentieke versie downloaden (pdf)

Xml-formaat downloaden

Technische informatie

Permanente link

Binckhorst

Property	Waarde
stop:object	binckhorst_id_2
stop:versie	versie_1
stop:revisie	1
stop:geldig_start	2019-01-01
stop:geldig_eind	
stop:dwbestand	v1234_0

hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

artikel 1 Doelstelling

a Het omgevingsplan is met het oog op duurzame ontwikkeling gericht op het in onderlinge samenhang:
1 bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
2 doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies

b De doelstelling van het omgevingsplan is om een flexibele transformatie naar een duurzaam en hoogwaardig woon-, werk- en leefgebied mogelijk te maken, waarbij een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit wordt bereikt en in stand wordt gehouden

artikel 2 Begripsbepalingen / wijze van meten

7. *Nieuw* Bekendmaking in de Staatscourant, waarbij nu ook foto's/illustraties verwerkt kunnen worden.

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

Zoek regelingen op overheid.nl

Gemeente Den Haag

Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Tekst van de regeling

Binckhorst

Property	*Waarde*
stop:object	*binckhorst_id_4*
stop:versie	*versie_1*
stop:revisie	*1*
stop:geldig_start	*2019-01-01*
stop:geldig_eind	
stop:doeltoestand	*v1234_0*

hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

artikel 1 Doelstelling

a Het omgevingsplan is met het oog op duurzame ontwikkeling gericht op het in onderlinge samenhang:

1 bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en

2 doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies

b De doelstelling van het omgevingsplan is om een flexibele transformatie naar een duurzaam en hoogwaardig woon-, werk- en leefgebied mogelijk te maken, waarbij een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit wordt bereikt en in stand wordt gehouden

8. *Nieuw* - de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen publiceert het plan op de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR)

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag



9. *Nieuw* - Eenieder kan in de DSO Viewer het plan, de regels en de werkingsgebieden zien.

Van Regels naar Kaart
En van Kaart naar Regels

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

Getoonde gebied heeft functie ‘transformatiegebied’, waar veel mag

8. *Nieuw* - Eenieder kan in de DSO Viewer het plan, de regels en de werkingsgebieden zien.

Van Regels naar Kaart
En van Kaart naar Regels

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

…doorsneden door een gebied met functie ‘verkeer’.

Safari Archief Wijzig Weergave Geschiedenis Bladwijzers 100% Vr 00:31

DsoViewer Ruimtelijkeplannen.nl

Home| Oriënteren| Document

- cbij de inrichting van de openbare ruimte dient de onderlinge afstand tussen nieuw aan te planten bomen minimaal 15 meter te bedragen en mogen de kronen geen aaneengesloten bladerdek vormen

>artikel 9 Verkeer

9.1 Toegelaten activiteiten

- aactiviteiten die verband houden met verkeer, parkeren en verblijven, waaronder ook tunnels, openbaar vervoer zoals een hov-verbinding en geluidswerende voorzieningen worden begrepen
- bgroen
- cwater
- dambulante handel, met inachtneming van het gestelde in de Straathandelsverordening

en de daarbij behorende activiteiten, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.2.9.2 Randvoorwaarden9.2.1 Algemene randvoorwaarden

- avoor de openbare ruimte wordt residentiekwaliteit in acht genomen en bij de inrichting wordt rekening gehouden met het Handboek Openbare ruimte en de functionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid (in gebruik)
- ber wordt rekening gehouden dat geen onevenredige trillinghinder en lichthinder wordt veroorzaakt of daaraan wordt blootgesteld
- cer wordt rekening gehouden met de sociale veiligheid en deze wordt niet onevenredig aangetast
- dhet belang van afvalwatertransport en verwerking is gewaarborgd
- eter plaatse van de gebiedsaanduiding “Overige zone – Leiding Gas” mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de aardgastransportleiding
- fin uitzondering op het gestelde onder e kan ter plaatse van de gebiedsaanduiding “overige zone – leiding gas” worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:
- 1er geen (beperkt) kwetsbare objecten worden toegelaten
- 2de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad
- 3vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder

9.2.2 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren

- ade ruimtelijke kwaliteit van een gemengd hoogstedelijk woon-, werk en leefgebied” wordt in acht genomen, waaronder in het kader van dit artikel wordt verstaan:
- 1het bouwen van gebouwen is niet toegestaan, met uitzondering van nutsvoorzieningen
- 2op de gronden zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals verkeersgeleiders, verkeerslichten, verkeersregelingsinstallaties, lichtmasten, verkeersborden en bouwwerken voor het inzamelen van



De informatie die u hier ziet is niet volledig en heeft géén juridische status. Raadpleeg http://www.ruimtelijkeplannen.nl voor de juiste informatie. Deze omgeving is nog in ontwikkeling, en maakt deel uit van het digitaal stelsel voor de omgevingswet.

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

…en in dit gebied gelden randvoorwaarden bouwen, verbouwen of renoveren.

DsoViewer

Niet veilig | ~~http~~

Home| Oriënteren| Document

- yde geldende grenswaarde voor luchtkwaliteit mag in het jaar van besluitvorming en enig daarop volgend jaar niet worden overschreden
- zburgemeester en wethouders kunnen de op verbeelding aangegeven 'milieuzone - geurzone' aanpassen of van de verbeelding verwijderen, indien:
- 1de inrichting die verantwoordelijk is voor de betreffende contour gesaneerd is en/of
- 2de inrichting die de betreffende contour veroorzaakte buitenwerking is gesteld en/of
- 3de vergunde ruimte van de inrichting die verantwoordelijk is voor de betreffende contour op aanvraag van of na voorafgaande kennisgeving aan vergunninghouder zodanig is gewijzigd, dat daardoor de geurcontour verkleind is

>subartikel 7.3 Algemene randvoorwaarden indien sprake is van bouwen, verbouwen of renoveren

- ade ruimtelijke kwaliteit van een gemengd hoogstedelijk woon-, werk en leefgebied" wordt in acht genomen met dien verstande dat:
- 1de bouwhoogte van nieuwe bebouwing ten minste 8 meter en niet meer dan 70 meter bedraagt, met dien verstande dat de minimale en maximale hoogte van de bebouwing en de hoogteaccenten verschilt per (deel)gebied, in de beleidsregel " ruimtelijke kwaliteit" is een verdere differentiatie van de hoogte opgenomen. In uitzondering op deze maximale hoogte zijn hoogteaccenten tot een hoogte van 140 meter voor de bebouwing aan de zuidzijde van de kruising van de Mercuriusweg en Binckhorstlaan toegestaan
- 2de minimale hoogte van de plint voor nieuwe gebouwen ter plaatse van de aanduiding "regeling plint" zoals deze op de kaart 'Regels bebouwing' behorende bij de beleidsregel 'ruimtelijke kwaliteit' is aangegeven, 8 meter bedraagt, waarbij de plint uitsluitend uit één of twee bouwlagen mag bestaan
- 3aan de Binckhorstlaan nieuwe gebouwen in de rooilijn, zoals opgenomen op de verbeelding ter plaatse van het figuur "gevellijn", gebouwd dienen te worden en tevens het bepaalde onder 2 geldt
- 4langs de Trekvliet binnen 26 meter van de watergrens geen nieuwe gebouwen worden gebouwd
- 5nieuwe gebouwen hebben een floor space index (FSI) van minimaal 1,5, tenzij op de verbeelding anders is aangegeven
- 6waardevolle bebouwing behouden dient te blijven
- 7sprake moet zijn van functiemenging waarbij in ieder geval voor gebieden die in de beleidsregel "ruimtelijke kwaliteit, kaart ruimtelijk en functioneel raamwerk" zijn aangewezen als primaat werken geldt



De informatie die u hier ziet is niet volledig en heeft géén juridische status. Raadpleeg http://www.ruimtelijkeplannen.nl voor de juiste informatie. Deze omgeving is nog in ontwikkeling, en maakt deel uit van het digitaal stelsel voor de omgevingswet.

3.3.1 Marktstrategie....pptx | 3.2.0 Beslisnotitie v....pdf | 3.2.0 Beslisnotitie v....pdf | Toon alles

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag



10. *Nieuw* - artikelen zijn getagged met 'activiteiten': voor slim filteren en zoeken.

Wat hebben we gezien?

1. Het publicatie proces is aangevuld met nieuwe functionaliteit en robuuster geworden. De basis voor ondersteuning is ingericht en concepten worden in de viewer getoond aan de indiener.

2. Het plan Binkhorst kan worden uitgedrukt in STOPv0.75 en worden getoond in de viewer. Dit leidt direct tot relevante vragen rondom de standaard.

3. De viewer toont het verband tussen regels en kaart. De combinatie van een écht omgevingsdocument met de viewer maakt duidelijk wat kan en welke vragen er nog zijn.

Demo 3. Publiceren CHW-plan Binckhorst

Den Haag

Aan de slag met de Omgevingswet

Praktijktoepassing 4 – Informatie-uitwisseling over gebieden van het Rijk

- **Wat?**
  'Fact-check' op gebieden waar het Rijk regels over stelt
- **Wie?**
  Gemeenten, Provincies, Waterschappen en betrokken departementen.
- **Waarom?**
  Verbeteren kwaliteit formele consultatie Omgevingsregeling (feb 2019)
- **Hoe?**
  Vermeende fouten in de geometrie vroegtijdig te signaleren



Demo 4. Informatie-uitwisseling van gebieden over het Rijk

Rijksoverheid

Als betrokken overheid wil ik nagaan of de grenzen - opgenomen in de Rijksregels - op de juiste plek liggen en kloppen

Wat moet ik als Rijk doen om deze grenzen aan de relevante betrokkenen te presenteren en hun feedback op te halen?

Rijk, Ministerie van BZK, programma Eenvoudig Beter

Presenteren van grenzen Rijksregels in speciale versie DSO-viewer
Ophalen feedback

Demo 4. Informatie-uitwisseling over gebieden van het Rijk

Rijksoverheid

Van plan tot publicatie



Van idee tot afhandeling



Van vraag tot informatie

Demo 4. Informatie-uitwisseling over gebieden van het Rijk

Rijksoverheid

Van plan tot publicatie



Van idee tot afhandeling



Van vraag tot informatie

Demo 4. Informatie-uitwisseling over gebieden van het Rijk

Rijksoverheid

Demo 4. Informatie-uitwisseling over gebieden van het Rijk

Rijksoverheid

Demo 4. Informatie-uitwisseling over gebieden van het Rijk

Rijksoverheid



Demo 4. Informatie-uitwisseling over gebieden van het Rijk

Rijksoverheid



Demo 4. Informatie-uitwisseling over gebieden van het Rijk

Rijksoverheid

Rijksoverheid

Ik wil als gemeente Zevenaar de reserveringsgebieden van de Rijntakken en de gebieden met betrekking tot Rijkswegen controleren. Hoe ga ik te werk?

Demo 4. Informatie-uitwisseling over gebieden van het Rijk

Rijksoverheid



Zoeken op gemeente, viewer gaat naar gemeente met afgebakende grens.

1. Het Rijk digitaliseert de grenzen die opgenomen worden in de rijksregels.

Demo 4. Informatie-uitwisseling over gebieden van het Rijk

Rijksoverheid

Informatie-uitwisseling grenzen locaties en gebieden Omgevingswet; een 'fact-check'.

Zoek de gebieden met rijksregels in uw buurt

In deze viewer vindt u een overzicht met de reeds beschikbare gebieden waarover het Rijk regels stelt.

Locatie

Zeve

Doel

De geometrische grenzen van locaties en gebieden waar het rijk specifieke regelgeving voor heeft worden opgenomen in de Omgevingsregeling en voor een deel in de Invoeringsregeling. In deze viewer worden gemeenten, provincies en waterschappen gevraagd kennis te nemen van de begrenzing, en opgeroepen om met een reactie te komen mocht er sprake zijn van grenzen die niet juist zouden zijn (fact-check). Op deze manier wordt de kans op fouten in grenzen bij de formele consultatie (februari 2019) zo klein mogelijk.

Bij de gebieden is een link opgenomen naar de ontwerp-AMvB's waar de gebiedsspecifieke regelgeving terug te vinden is (www.omgevingswetportaal.nl). Die regelgeving zelf maakt geen onderdeel uit van deze informatie-uitwisseling. Reacties gericht op de beleidsregels worden dan ook niet in behandeling genomen. Voor de wijze waarop kan worden gereageerd (vorm en adressering) wordt verwezen naar het begeleidende e-mailbericht met de inloggegevens.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de duur van de informatie-uitwisseling. Hier vindt u tevens een handleiding voor het indienen van een reactie.

Gemeente Zevenaar is aangegeven met de oranje belijning.

3. Nieuw - Gebieden worden op een tijdelijke wijze opgeslagen (PDOK) zodat verbeelding in de viewer mogelijk is.

Demo 4. Informatie-uitwisseling over gebieden van het Rijk

Rijksoverheid

Er staan veel kaartlagen open; kaartlagen kunnen aan- en uitgevinkt worden.

4. *Nieuw* - Met zoekfunctie / klik op de kaart visualiseren van gebieden met hyperlink naar de relevante regelgeving.

Demo 4. Informatie-uitwisseling over gebieden van het Rijk

Rijksoverheid

Hier zijn alleen de gewenste kaartlagen geselecteerd:
- **Reserveringsgebied nieuwe autowegen: Rode lijn**
- **Reserveringsgebied Rijntakken: Rode vlak**
- **Werelderfgoed Romeinse Limes: Gestreepte grijze vlak.**

2. Het Rijk maakt de regels die gelden voor die gebieden toegankelijk via een lijst en een hyperlink.

In dit voorbeeld gaan we op zoek naar regels over de ‘Romeinse Limes’ in het Bkl, Afdeling 7.2 heeft betrekking op de ‘Romeinse Limes’.

Rijk

Rijksoverheid

Romeinse Limes
Rijksregels in het Bkl

Afdeling 7.2
Instructieregels met het oog op het behoud van wereld-erfgoed en cultureel erfgoed

Artikel 7.2, onder 4
“Romeinse Limes is een locatie bekend als (..)”

Artikel 7.3, onder 2
Bij omgevingsverordening worden de kernkwaliteiten nader uitgewerkt.
(= Instructie voor Provincie)

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING – JUNI 2017

Afdeling 7.1 Instructieregels met het oog op de evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Artikel 7.1 (algemeen)
Afdeling 5.1 is van overeenkomstige toepassing op een omgevingsverordening, voor zover deze een toedeling van functies aan locaties en met het oog daarop gestelde regels bevat.

Afdeling 7.2 Instructieregels met het oog op het behoud van werelderfgoed en cultureel erfgoed

Artikel 7.2 (aanwijzing en begrenzing van werelderfgoed en erfgoed op de Voorlopige Lijst werelderfgoed)
1. Droogmakerij de Beemster is de locatie bekend als de polder De Beemster, gelegen op het grondgebied van de provincie Noord-Holland, waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd.
2. Stelling van Amsterdam is de locatie bekend als de vroegere verdedigingslinie rondom Amsterdam, gelegen op het grondgebied van de provincies Noord-Holland en Utrecht, waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd.
3. Nieuwe Hollandse Waterlinie is de locatie bekend als de vroegere verdedigingslinie Nieuwe Hollandse Waterlinie, die van Muiden naar Woudrichem loopt en eindigt bij Werkendam en die is gelegen op het grondgebied van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd.
4. Romeinse Limes is de locatie bekend als een reeks van archeologische monumenten van de vroegere Romeinse rijksgrens, die van Katwijk aan Zee tot de grens met Duitsland loopt over het grondgebied van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd.

Artikel 7.3 (kernkwaliteiten)
1. Kernkwaliteiten van de werelderfgoederen en erfgoederen op de Voorlopige Lijst werelderfgoed, bedoeld in artikel 7.2, zijn de in XVII in hoofdlijnen beschreven essentiële landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van die erfgoederen.
2. Bij omgevingsverordening worden de kernkwaliteiten nader uitgewerkt.
3. Bij omgevingsverordening worden in het belang van de instandhouding en versterking van de kernkwaliteiten van de werelderfgoederen en erfgoederen op de Voorlopige Lijst werelderfgoed regels gesteld over omgevingsplannen, over regels als bedoeld in artikel 5.19, eerste lid, van de wet en projectbesluiten als bedoeld in artikel 2.23, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de wet, die in ieder geval inhouden dat geen activiteiten worden toegelaten die de kernkwaliteiten aantasten.

Afdeling 7.3 Instructieregels met het oog op natuurbescherming

Artikel 7.4 (toepassingsbereik)
De artikelen 7.5 tot en met 7.7 zijn niet van toepassing op de rijkswateren, genoemd in bijlage II, onder 1, onder A, bij het Omgevingsbesluit, het Lauwersmeer, het Veerse meer, het Vulle Gat in het Haringvliet en de zeegeul naar het Haringvliet, genaamd het Slijkgat, met uitzondering van de uiterwaarden van de tot de rijkswateren behorende rivieren en de Brabantse, Dordtsche en Sliedrechtse Biesbosch.

Artikel 7.5 (aanwijzing en begrenzing natuurnetwerk Nederland)
1. Bij of krachtens omgevingsverordening worden de gebieden die het natuurnetwerk Nederland, bedoeld in artikel 1.12, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, vormen, aangewezen en wordt de geometrische begrenzing daarvan vastgelegd.

Rijksoverheid

Extra functionaliteit ‘Tekenen & Meten’

Meetfunctie (zie afbeelding)
Notities / Aantekeningen
Markeringen / Pijlen

Welkome features ten behoeve van de informatie- uitwisseling.



6. Nieuw - De betrokken overheden geven hun feedback in een afgeschermde omgeving.

Rijksoverheid

Reacties indienen met screenshots

- Onderwerp: Verzorgingsgebieden
- Locatie: Veldhuizen (nabij Duitse grens)

- Voeg waar nodig een **beschrijving** toe
- **Screenshots** vormen de kern van de reactie



In de tekst is een beknopte beschrijving toegevoegd wat het probleem is.

Rijksoverheid

Reactie indienen met screenshots

- Voeg waar nodig een beschrijving toe
- Screenshots vormen de kern van de reactie
- Reacties kunnen via een digitaal formulier worden ingediend



Eerst moet worden geselecteerd om welke categorie het gaat (alle gebieden die in de viewer zijn opgenomen). Screenshots kunnen worden toegevoegd.

Rijksoverheid

Proces

Wanneer	Wat
Tweede week april	Verstrekken instructies en inloggegevens
Tot eind mei	Informatie-uitwisseling
Vanaf juni	Viewer gesloten, alleen voor het Rijk toegankelijk
Vanaf juni tot september	Departementen verwerken de reacties
Oktober	Terugkoppeling aan respondenten
Februari 2019	Consultatie Omgevingsregeling

Rijksoverheid

Wat hebben we gezien?

1. DSO kan de informatie-uitwisseling over grenzen van het Rijk op een praktische manier faciliteren.

2. De decentrale overheden kunnen feedback geven aan het Rijk op de grenzen en bijbehorende regels.

3. Door hergebruik van bestaande componenten kon deze toepassing met een beperkte inspanning en in korte tijd gerealiseerd worden.

Let op:

De aanpak met PDOK en hyperlinks is alleen bruikbaar in deze eenmalige toepassing, voor DSO functies zoals oriënteren zijn Omgevingsdocumenten conform de STOP/TPOD standaard nodig.

Beschikbaar om te oefenen

Bèta versie oriënteren via regels en Kaart
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/content/orienteren

(inhoud zijn bestaande Ruimtelijke Plannen)

Bèta versie ontwikkelaarsportaal
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/ontwikkelaarsportaal/

Bèta versie Stelselcatalogus Omgevingswet
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/catalogus

Standaarden:

- Standaard omgevingspublicatie/Toepassingprofielen (consultatie)
- Standaard Toepasbare Regels (consultatie)
- Standaard Aanvragen en Melden (consultatie)



Nieuw **– de bèta van de viewer geeft per locatie de ruimtelijke plannen én omgevingsdocumenten.**



Nieuw **– voor XML bestemmingsplannen worden de werkingsgebieden per regel getoond.**



Nieuw **– ook de dubbelbestemmingen zijn te zien, in een verbeterde layout.**



Nieuw **– ook de omgevingsplannen zijn op de juiste locatie te vinden.**



Nieuw **– als je de muis over de regels haalt, zie je de werkingsgebieden waar de regel geldt.**

Beschikbaar om te oefenen

Bèta versie oriënteren via regels en Kaart
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/content/orienteren

(inhoud zijn bestaande Ruimtelijke Plannen)

Bèta versie ontwikkelaarsportaal
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/ontwikkelaarsportaal/

Bèta versie Stelselcatalogus Omgevingswet
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/catalogus

Standaarden:

- Standaard omgevingspublicatie/Toepassingprofielen (consultatie)
- Standaard Toepasbare Regels (consultatie)
- Standaard Aanvragen en Melden (consultatie)



1. *Nieuw* – portaal met relevante informatie om te koppelen met DSO.



2. *Nieuw* – alle beschikbare Open Services zijn hier te vinden.



3. *Nieuw* – inclusief detailinformatie en ‘endpoints’.

Beschikbaar om te oefenen

Bèta versie oriënteren via regels en Kaart
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/content/orienteren

(inhoud zijn bestaande Ruimtelijke Plannen)

Bèta versie ontwikkelaarsportaal
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/ontwikkelaarsportaal/

Bèta versie Stelselcatalogus Omgevingswet
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/catalogus

Standaarden:

- Standaard omgevingspublicatie/Toepassingprofielen (consultatie)
- Standaard Toepasbare Regels (consultatie)
- Standaard Aanvragen en Melden (consultatie)



1. *Nieuw* – gevuld met Aquolex begrippen (domein Water).

Met dank aan

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waternet

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Gemeente Den Haag

Ministerie van BZK, Eenvoudig Beter

Ministerie van I&W, DGMI

Knowledge Values

Enable-U

IPO, UvW, VNG

PDOK

Ontwikkelteams Kadaster, RWS, KOOP, Geonovum, RIVM

Deelprogramma DSO

Vragen?