

Fijnaart - Releasenotes

- Release data:
- Inhoud release
 - Software:
 - PR02 Portalen en Samenwerken
 - PR12 Gebruikerstoepassingen
 - PR13U Toepasbare Regels Uitvoeren
 - PR13M Toepasbare Regels Maken
 - PR2905 Knooppunt
 - Beheer
 - Algemene set
 - Standaarden
 - Aangeboden services

Onderdeel van **OBO-1798** - Issue details worden opgehaald... STATUS

Datum release notes	28 mrt. 2024
Release naam	Fijnaart

Release data:

Omgeving	(Geplande) datum
ACC	9 apr. 2024
PRE	11 apr. 2024
PRD	19 apr. 2024
DMO	15 apr. 2024
BTA	17 apr. 2024

Inhoud release

Software:

PR02 Portalen en Samenwerken

Jira ID (user story/ Epic)	Functionele wijziging	Omschrijving (wat is de aanpassing en wat merkt de gebruiker hiervan)								
MR 2033										
<table><thead><tr><th>Code</th><th>Samenvatting</th><th>Topdesk nr</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>PR02-4987</td><td>Portaal: laat andere tabs mee-in/uitloggen</td><td></td><td>DONE</td></tr></tbody></table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR02-4987	Portaal: laat andere tabs mee-in/uitloggen		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR02-4987	Portaal: laat andere tabs mee-in/uitloggen		DONE							

Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>	
PR02-4995	sw-api: heropenen samenwerking is niet gedocumenteerd		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>	
PR02-4992	OAS geeft fouten wanneer bekeken in editor. swagger.io		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
PR02-4987	Portaal: laat andere tabs mee-in/uitloggen		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
PR02-4860	SWF/GT: Verplichte velden ketenpartner toevoegen verbeteren		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>	
PR02-5024	portaal: dummy-app-e2e-tests lopen vast [TIMEBOX]		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>	
PR02-5014	Fix sonar issues van het portaal		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
PR02-4987	Portaal: laat andere tabs mee-in/uitloggen		DONE		

PR12 Gebruikerstoepassingen

Jira ID (user story/ Epic)	Functionele wijziging	Eventuele toelichting (wat is de aanpassing en wat merkt de gebruiker hiervan)
MR 2020		

<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22156</td> <td>Alert role op meldingen stap 1 Aanvragen</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22156	Alert role op meldingen stap 1 Aanvragen		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22156	Alert role op meldingen stap 1 Aanvragen		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-9389</td> <td>Als initiatiefnemer wil ik de voortgang van het indienen van mijn verzoek zien zodat ik een indicatie heb hoe lang ik moet wachten</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-9389	Als initiatiefnemer wil ik de voortgang van het indienen van mijn verzoek zien zodat ik een indicatie heb hoe lang ik moet wachten		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-9389	Als initiatiefnemer wil ik de voortgang van het indienen van mijn verzoek zien zodat ik een indicatie heb hoe lang ik moet wachten		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-48</td> <td>Deel I Als ingelogde gebruiker wil ik mijn ingevoerde gegevens kunnen opslaan zodat ik daar later mee verder kan gaan</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-48	Deel I Als ingelogde gebruiker wil ik mijn ingevoerde gegevens kunnen opslaan zodat ik daar later mee verder kan gaan		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-48	Deel I Als ingelogde gebruiker wil ik mijn ingevoerde gegevens kunnen opslaan zodat ik daar later mee verder kan gaan		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-18271</td> <td>Deel II Als ingelogde gebruiker wil ik mijn ingevoerde gegevens kunnen opslaan zodat ik daar later mee verder kan gaan</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-18271	Deel II Als ingelogde gebruiker wil ik mijn ingevoerde gegevens kunnen opslaan zodat ik daar later mee verder kan gaan		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-18271	Deel II Als ingelogde gebruiker wil ik mijn ingevoerde gegevens kunnen opslaan zodat ik daar later mee verder kan gaan		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-15351</td> <td>Als initiatiefnemer wil ik alle werkzaamheden in een keer kunnen verwijderen zodat ik snel een nieuwe check kan starten.</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-15351	Als initiatiefnemer wil ik alle werkzaamheden in een keer kunnen verwijderen zodat ik snel een nieuwe check kan starten.		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-15351	Als initiatiefnemer wil ik alle werkzaamheden in een keer kunnen verwijderen zodat ik snel een nieuwe check kan starten.		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-50</td> <td>Als gebruiker die ingevoerde gegevens van een project opslaat wil ik die gegevens opslaan in een projectdossier zodat ik de omgeving overzicht houdt over mijn verschillende projecten.</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-50	Als gebruiker die ingevoerde gegevens van een project opslaat wil ik die gegevens opslaan in een projectdossier zodat ik de omgeving overzicht houdt over mijn verschillende projecten.		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-50	Als gebruiker die ingevoerde gegevens van een project opslaat wil ik die gegevens opslaan in een projectdossier zodat ik de omgeving overzicht houdt over mijn verschillende projecten.		DONE							

<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="131 191 196 216">Code</th> <th data-bbox="212 191 342 216">Samenvatting</th> <th data-bbox="586 191 667 243">Topdesk nr</th> <th data-bbox="691 191 756 216">Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="131 268 196 317">PR12-15143</td> <td data-bbox="212 268 553 338">Als deelnemer wil ik in de PDF van de check de checknaam zien, zodat ik direct zie welke check het is.</td> <td data-bbox="586 268 667 317"></td> <td data-bbox="691 268 756 296">DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-15143	Als deelnemer wil ik in de PDF van de check de checknaam zien, zodat ik direct zie welke check het is.		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-15143	Als deelnemer wil ik in de PDF van de check de checknaam zien, zodat ik direct zie welke check het is.		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="131 453 196 478">Code</th> <th data-bbox="212 453 342 478">Samenvatting</th> <th data-bbox="586 453 667 506">Topdesk nr</th> <th data-bbox="691 453 756 478">Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="131 531 196 579">PR12-18272</td> <td data-bbox="212 531 553 600">Deel III Als ingelogde gebruiker wil ik mijn ingevoerde gegevens kunnen opslaan zodat ik daar later mee verder kan gaan</td> <td data-bbox="586 531 667 579"></td> <td data-bbox="691 531 756 558">DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-18272	Deel III Als ingelogde gebruiker wil ik mijn ingevoerde gegevens kunnen opslaan zodat ik daar later mee verder kan gaan		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-18272	Deel III Als ingelogde gebruiker wil ik mijn ingevoerde gegevens kunnen opslaan zodat ik daar later mee verder kan gaan		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="131 716 196 741">Code</th> <th data-bbox="212 716 342 741">Samenvatting</th> <th data-bbox="586 716 667 768">Topdesk nr</th> <th data-bbox="691 716 756 741">Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="131 789 196 837">PR12-15135</td> <td data-bbox="212 789 553 873">Als deelnemer wil ik weten dat wijzigen van locatie in 'Aanvragen' van invloed is op een opgeslagen check, zodat ik niet verrast word.</td> <td data-bbox="586 789 667 840"></td> <td data-bbox="691 789 756 816">DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-15135	Als deelnemer wil ik weten dat wijzigen van locatie in 'Aanvragen' van invloed is op een opgeslagen check, zodat ik niet verrast word.		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-15135	Als deelnemer wil ik weten dat wijzigen van locatie in 'Aanvragen' van invloed is op een opgeslagen check, zodat ik niet verrast word.		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="131 989 196 1014">Code</th> <th data-bbox="212 989 342 1014">Samenvatting</th> <th data-bbox="586 989 667 1041">Topdesk nr</th> <th data-bbox="691 989 756 1014">Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="131 1062 196 1110">PR12-15134</td> <td data-bbox="212 1062 553 1136">Als deelnemer wil ik een opgeslagen check kunnen openen zodat ik er verder mee kan</td> <td data-bbox="586 1062 667 1113"></td> <td data-bbox="691 1062 756 1089">DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-15134	Als deelnemer wil ik een opgeslagen check kunnen openen zodat ik er verder mee kan		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-15134	Als deelnemer wil ik een opgeslagen check kunnen openen zodat ik er verder mee kan		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="131 1251 196 1276">Code</th> <th data-bbox="212 1251 342 1276">Samenvatting</th> <th data-bbox="586 1251 667 1304">Topdesk nr</th> <th data-bbox="691 1251 756 1276">Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="131 1325 196 1373">PR12-15142</td> <td data-bbox="212 1325 553 1394">Als deelnemer wil ik een check kunnen verwijderen, zodat ik het overzicht bewaar.</td> <td data-bbox="586 1325 667 1375"></td> <td data-bbox="691 1325 756 1352">DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-15142	Als deelnemer wil ik een check kunnen verwijderen, zodat ik het overzicht bewaar.		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-15142	Als deelnemer wil ik een check kunnen verwijderen, zodat ik het overzicht bewaar.		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="131 1503 196 1528">Code</th> <th data-bbox="212 1503 342 1528">Samenvatting</th> <th data-bbox="586 1503 667 1556">Topdesk nr</th> <th data-bbox="691 1503 756 1528">Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="131 1587 196 1635">PR12-15178</td> <td data-bbox="212 1587 553 1671">Als deelnemer wil ik weten dat wijzigen van locatie in een opgeslagen check van invloed is op 'Aanvragen', zodat ik niet verrast word.</td> <td data-bbox="586 1587 667 1638"></td> <td data-bbox="691 1587 756 1614">DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-15178	Als deelnemer wil ik weten dat wijzigen van locatie in een opgeslagen check van invloed is op 'Aanvragen', zodat ik niet verrast word.		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-15178	Als deelnemer wil ik weten dat wijzigen van locatie in een opgeslagen check van invloed is op 'Aanvragen', zodat ik niet verrast word.		DONE							

<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-21106</td> <td>Als initiatiefnemer wil ik als ik mijn project verwijder geïnformeerd worden dat ook mijn opgeslagen checks worden verwijderd, zodat ik mij niet vergis.</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-21106	Als initiatiefnemer wil ik als ik mijn project verwijder geïnformeerd worden dat ook mijn opgeslagen checks worden verwijderd, zodat ik mij niet vergis.		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-21106	Als initiatiefnemer wil ik als ik mijn project verwijder geïnformeerd worden dat ook mijn opgeslagen checks worden verwijderd, zodat ik mij niet vergis.		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-18225</td> <td>Als deelnemer wil ik bij het openen van een opgeslagen check het weten als de situatie is gewijzigd, zodat ik de check kan controleren.</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-18225	Als deelnemer wil ik bij het openen van een opgeslagen check het weten als de situatie is gewijzigd, zodat ik de check kan controleren.		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-18225	Als deelnemer wil ik bij het openen van een opgeslagen check het weten als de situatie is gewijzigd, zodat ik de check kan controleren.		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-15136</td> <td>Als deelnemer wil ik bij het openen van een opgeslagen check het weten als de locatie gewijzigd is, zodat ik de check kan controleren.</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-15136	Als deelnemer wil ik bij het openen van een opgeslagen check het weten als de locatie gewijzigd is, zodat ik de check kan controleren.		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-15136	Als deelnemer wil ik bij het openen van een opgeslagen check het weten als de locatie gewijzigd is, zodat ik de check kan controleren.		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-15177</td> <td>Als deelnemer wil ik bij het openen van een opgeslagen project het weten als de locatie gewijzigd is, zodat ik de aanvraag kan controleren.</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-15177	Als deelnemer wil ik bij het openen van een opgeslagen project het weten als de locatie gewijzigd is, zodat ik de aanvraag kan controleren.		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-15177	Als deelnemer wil ik bij het openen van een opgeslagen project het weten als de locatie gewijzigd is, zodat ik de aanvraag kan controleren.		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-15137</td> <td>Als deelnemer wil ik niet dat andere deelnemers ons project wijzigen als ik een opgeslagen check wijzig, zodat we niet voor verrassingen komen staan.</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-15137	Als deelnemer wil ik niet dat andere deelnemers ons project wijzigen als ik een opgeslagen check wijzig, zodat we niet voor verrassingen komen staan.		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-15137	Als deelnemer wil ik niet dat andere deelnemers ons project wijzigen als ik een opgeslagen check wijzig, zodat we niet voor verrassingen komen staan.		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-15359</td> <td>Als deelnemer wil ik als ik van een vergunningcheck naar aanvragen ga in een bestaand project alle activiteiten toevoegen, zodat er geen activiteiten verloren gaan</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-15359	Als deelnemer wil ik als ik van een vergunningcheck naar aanvragen ga in een bestaand project alle activiteiten toevoegen, zodat er geen activiteiten verloren gaan		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-15359	Als deelnemer wil ik als ik van een vergunningcheck naar aanvragen ga in een bestaand project alle activiteiten toevoegen, zodat er geen activiteiten verloren gaan		DONE							

Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status		Nieuwe Functionaliteit
PR12-15141	Als deelnemer wil ik in Mijn Omgevingsloket' een check kunnen starten, zodat het direct in het juiste project zit		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	
PR12-22685	Styling voor strong in winkelmandje mom pdf niet correct		DONE	<input type="checkbox"/>	
PR12-22675	Antwoorden blijven bewaard voor niet opgeslagen check		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	
PR12-22664	Opgeslagen check niet met toetsenbord te openen		DONE	<input type="checkbox"/>	
PR12-22663	Modal voor opslaan verschijnt na sluiten nog één keer		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	
PR12-22651	CVEs sprint 6 ronde 1		DONE	<input type="checkbox"/>	
PR12-22650	Technische storing bij openen van deeplink igv verdwenen werkzaamheid		DONE	<input type="checkbox"/>	

Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
PR12-22599	Vershil in geselecteerde werkzaamheden tussen MoM winkelmandje en pdf		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
PR12-22567	Formulering van waarschuwing bij wijzigen locatie in MoM		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
PR12-22552	Mom "vragen" worden niet getoond na refresh		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
PR12-22550	Haal het wijzigen icon voor mom en vergunningscheck weg in omgevingsloket		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
PR12-22546	Aanvullen met gewijzigde projectlocatie indieningsvereisten verkeerde locatie		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
PR12-22542	Verkeerde pagina na inloggen (van checken naar aanvragen)		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>	
PR12-22539	Deeplink check/maatregelen op staging geeft fout		DONE		

Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>	
PR12-22538	Melding over fout in vragenlijst verdwijnt bij openen MoM vanuit project		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
PR12-22537	Na kopiëren verzoek onterechte melding 'Er zijn vragen veranderd'		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
PR12-22533	Leeg scherm na afronden prepare		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>	
PR12-22526	Fix vulnerabilities		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>	
PR12-22511	Indiening faalt - transientpropertyvalueexception		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>	
PR12-22388	Vulnerabilities in dependencies		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>	
PR12-22355	Opbouw stappen op landingspagina niet juist meer conform WCAG		DONE		

Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
PR12-22334	Maatregelen stap 2: bij verschijnen uitroepetekens in winkelmand de bijbehorende melding voorlezen		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>	
PR12-22222	Disclaimer Maatregelen: gebruik <i> ipv. 		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>	
PR12-22188	Volgnummer ontbreekt bij resultaat _zoek functie (Verzoek Afhandelen API)		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input checked="" type="checkbox"/>	
PR12-22110	Bouwactiviteit wordt niet goed getoond in PDF		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>	
PR12-21870	NVD Data cachen		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>	
PR12-21271	Spinner modal: check implementatie		DONE		
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>	
PR12-18227	Vorbereiden opslaan check		DONE		

<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-18224</td> <td>Bij verwijderen project ook opgeslagen check verwijderen</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-18224	Bij verwijderen project ook opgeslagen check verwijderen		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-18224	Bij verwijderen project ook opgeslagen check verwijderen		DONE							
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22157</td> <td>Downloaden actielijst faalt (IndexOutOfBound)</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22157	Downloaden actielijst faalt (IndexOutOfBound)		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22157	Downloaden actielijst faalt (IndexOutOfBound)		DONE							
<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22181</td> <td>Bij het verwijderen en toevoegen werkzaamheden worden deze niet opgeslagen</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22181	Bij het verwijderen en toevoegen werkzaamheden worden deze niet opgeslagen		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22181	Bij het verwijderen en toevoegen werkzaamheden worden deze niet opgeslagen		DONE							
<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22392</td> <td>Als deelnemer die een check opent vanuit een project wil ik geen werkzaamheden uit de sessie overnemen, zodat ik niet onverwacht extra werkzaamheden toevoeg</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22392	Als deelnemer die een check opent vanuit een project wil ik geen werkzaamheden uit de sessie overnemen, zodat ik niet onverwacht extra werkzaamheden toevoeg		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22392	Als deelnemer die een check opent vanuit een project wil ik geen werkzaamheden uit de sessie overnemen, zodat ik niet onverwacht extra werkzaamheden toevoeg		DONE							
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-21872</td> <td>Integratie INT12</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-21872	Integratie INT12		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-21872	Integratie INT12		DONE							
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-21435</td> <td>Regressietest opslaan check op int12</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-21435	Regressietest opslaan check op int12		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-21435	Regressietest opslaan check op int12		DONE							
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22182</td> <td>Piwik-data conclusiepagina wordt niet meer verzonden sinds Aalsmeer release</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22182	Piwik-data conclusiepagina wordt niet meer verzonden sinds Aalsmeer release		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22182	Piwik-data conclusiepagina wordt niet meer verzonden sinds Aalsmeer release		DONE							

<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22793</td> <td>Fix vulnerabilities existing chart</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22793	Fix vulnerabilities existing chart		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22793	Fix vulnerabilities existing chart		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22670</td> <td>Gewijzigde vragen</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22670	Gewijzigde vragen		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22670	Gewijzigde vragen		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22753</td> <td>CVEs sprint 6 ronde 2</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22753	CVEs sprint 6 ronde 2		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22753	CVEs sprint 6 ronde 2		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22742</td> <td>Toelichtingen van vragen kunnen niet worden opgehaald bij conclusie scherm</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22742	Toelichtingen van vragen kunnen niet worden opgehaald bij conclusie scherm		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22742	Toelichtingen van vragen kunnen niet worden opgehaald bij conclusie scherm		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22740</td> <td>Belangrijkste SIG issues verwerken</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22740	Belangrijkste SIG issues verwerken		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22740	Belangrijkste SIG issues verwerken		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22730</td> <td>NullPointerException ProjectLocatie.getMeerdereGemeenten</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22730	NullPointerException ProjectLocatie.getMeerdereGemeenten		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22730	NullPointerException ProjectLocatie.getMeerdereGemeenten		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22686</td> <td>Selector is niet deterministisch</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22686	Selector is niet deterministisch		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22686	Selector is niet deterministisch		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22684</td> <td>Bij een 504: Rapport downloaden geen foutmelding</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22684	Bij een 504: Rapport downloaden geen foutmelding		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22684	Bij een 504: Rapport downloaden geen foutmelding		DONE							

<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22683</td> <td>Hernoem in loket stub het menu item 'Projectmap' naar 'Mijn Omgevingsloket'</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22683	Hernoem in loket stub het menu item 'Projectmap' naar 'Mijn Omgevingsloket'		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22683	Hernoem in loket stub het menu item 'Projectmap' naar 'Mijn Omgevingsloket'		DONE							
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22602</td> <td>UI-Tests versnellen</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22602	UI-Tests versnellen		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22602	UI-Tests versnellen		DONE							
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22556</td> <td>Onderzoek waarom Jaeger de calls naar de database niet weergeeft</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22556	Onderzoek waarom Jaeger de calls naar de database niet weergeeft		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22556	Onderzoek waarom Jaeger de calls naar de database niet weergeeft		DONE							
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22344</td> <td>Geen pretty print in service output en calls naar derden systemen</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22344	Geen pretty print in service output en calls naar derden systemen		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22344	Geen pretty print in service output en calls naar derden systemen		DONE							
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-22320</td> <td>Upgrade Java 21</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-22320	Upgrade Java 21		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-22320	Upgrade Java 21		DONE							
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-20913</td> <td>Documenten parallel indienen vanuit opstellen</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-20913	Documenten parallel indienen vanuit opstellen		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-20913	Documenten parallel indienen vanuit opstellen		DONE							
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR12-19832</td> <td>Opruimen automatische andere landingspagina</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR12-19832	Opruimen automatische andere landingspagina		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR12-19832	Opruimen automatische andere landingspagina		DONE							

PR13U Toepasbare Regels Uitvoeren

Jira ID (user story/ Epic)	Functionele wijziging	Omschrijving (wat is de aanpassing en wat merkt de gebruiker hiervan)
MR 2039		

<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-12862</td> <td>Bepalen Bevoegd Gezag - Stap Ophalen subactiviteiten verduidelijken</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-12862	Bepalen Bevoegd Gezag - Stap Ophalen subactiviteiten verduidelijken		DONE	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-12862	Bepalen Bevoegd Gezag - Stap Ophalen subactiviteiten verduidelijken		DONE							
<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-12791</td> <td>Bevoegd Gezag Bepaling: als bestuurlijke grenzen service niets teruggeeft Rijkswaterstaat</td> <td>24 01 4692Melding TMR-4648</td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-12791	Bevoegd Gezag Bepaling: als bestuurlijke grenzen service niets teruggeeft Rijkswaterstaat	24 01 4692Melding TMR-4648	DONE	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-12791	Bevoegd Gezag Bepaling: als bestuurlijke grenzen service niets teruggeeft Rijkswaterstaat	24 01 4692Melding TMR-4648	DONE							
<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-12789</td> <td>COR - aanroepen zonder paging</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-12789	COR - aanroepen zonder paging		DONE	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-12789	COR - aanroepen zonder paging		DONE							
<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-12763</td> <td>Helm schema validation toevoegen aan helmchart</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-12763	Helm schema validation toevoegen aan helmchart		DONE	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-12763	Helm schema validation toevoegen aan helmchart		DONE							
<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-12665</td> <td>Refactor scenarios UitvoerenGegevens-expand aansluitingen en aansluitpunten test</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-12665	Refactor scenarios UitvoerenGegevens-expand aansluitingen en aansluitpunten test		DONE	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-12665	Refactor scenarios UitvoerenGegevens-expand aansluitingen en aansluitpunten test		DONE							
<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-12645</td> <td>Warnings bij opstarten applicaties onderzoeken</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-12645	Warnings bij opstarten applicaties onderzoeken		DONE	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-12645	Warnings bij opstarten applicaties onderzoeken		DONE							
<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-12191</td> <td>Gebruik fsRef in interne services verwijderen</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-12191	Gebruik fsRef in interne services verwijderen		DONE	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-12191	Gebruik fsRef in interne services verwijderen		DONE							
<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-12158</td> <td>Voor hetzelfde type melding bij het "opplussen" voortaan geen gecombineerd verzoek, maar losse verzoeken</td> <td>23 10 3303\01</td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-12158	Voor hetzelfde type melding bij het "opplussen" voortaan geen gecombineerd verzoek, maar losse verzoeken	23 10 3303\01	DONE	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-12158	Voor hetzelfde type melding bij het "opplussen" voortaan geen gecombineerd verzoek, maar losse verzoeken	23 10 3303\01	DONE							

<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-10766</td> <td>Eenvoudig formaat urn van werkzaamheid</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-10766	Eenvoudig formaat urn van werkzaamheid		DONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuwe Functionaliteit
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-10766	Eenvoudig formaat urn van werkzaamheid		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-13007</td> <td>bepalenConclusie zet altijd ontbrekende data</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-13007	bepalenConclusie zet altijd ontbrekende data		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-13007	bepalenConclusie zet altijd ontbrekende data		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-12991</td> <td>fix vulnerabilities</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-12991	fix vulnerabilities		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-12991	fix vulnerabilities		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-12942</td> <td>versie wordt niet correct in elasticsearch logging-property's gezet</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-12942	versie wordt niet correct in elasticsearch logging-property's gezet		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-12942	versie wordt niet correct in elasticsearch logging-property's gezet		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-12936</td> <td>verzoeksroutering heeft onnodige soap-dependency</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-12936	verzoeksroutering heeft onnodige soap-dependency		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-12936	verzoeksroutering heeft onnodige soap-dependency		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-12876</td> <td>Loggen van Request Body lukt niet voor /internal/sitr</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-12876	Loggen van Request Body lukt niet voor /internal/sitr		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-12876	Loggen van Request Body lukt niet voor /internal/sitr		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-12866</td> <td>Nullpointer exception in Ontvangen wanneer afbeeldingen in STTR als base64 worden meegegeven</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-12866	Nullpointer exception in Ontvangen wanneer afbeeldingen in STTR als base64 worden meegegeven		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-12866	Nullpointer exception in Ontvangen wanneer afbeeldingen in STTR als base64 worden meegegeven		DONE							

<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-12822</td> <td>Validatie van lijstwaarde (in uitvoerenservice) geeft in bepaalde edge cases een foutmelding met de verkeerde foute opgegeven opties (validatie klopt wel)</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-12822	Validatie van lijstwaarde (in uitvoerenservice) geeft in bepaalde edge cases een foutmelding met de verkeerde foute opgegeven opties (validatie klopt wel)		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-12822	Validatie van lijstwaarde (in uitvoerenservice) geeft in bepaalde edge cases een foutmelding met de verkeerde foute opgegeven opties (validatie klopt wel)		DONE							
<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR13-11530</td> <td>1 April 2024: Disable de 5 deprecated api's die op 1 april zijn uitgefaseerd</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	PR13-11530	1 April 2024: Disable de 5 deprecated api's die op 1 april zijn uitgefaseerd		DONE	<p>Deze 5 API's gaan worden op 1 april uitgefaseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ToepasbareRegels- OmgevingsoverlegConfiguraties (vanwege rename naar "ToepasbareRegels- ConceptverzoekConfiguraties") • ToepasbareRegels-SamengesteldeRTRServices (vanwege XSS encoding) • ToepasbareRegels-UitvoerenServices (vanwege XSS encoding) • ToepasbareRegels-VerifiërenRegels (vanwege XSS encoding) • ToepasbareRegels-Verzoeksroutering (vanwege XSS encoding)
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
PR13-11530	1 April 2024: Disable de 5 deprecated api's die op 1 april zijn uitgefaseerd		DONE							

PR13M Toepasbare Regels Maken

Jira ID (user story/ Epic)	Functionele wijziging	Omschrijving (wat is de aanpassing en wat merkt de gebruiker hiervan)
Geen oplevering.		

PR2905 Knooppunt

Jira ID (user story/ Epic)	Functionele wijziging	Omschrijving (wat is de aanpassing en wat merkt de gebruiker hiervan)								
MR 1976										
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DSO2905-3236</td> <td>Remove debug logging from GGS</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	DSO2905-3236	Remove debug logging from GGS		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
DSO2905-3236	Remove debug logging from GGS		DONE							
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DSO2905-3529</td> <td>Alerting als back-up maken voor Elastic of LDAP niet gelukt is</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	DSO2905-3529	Alerting als back-up maken voor Elastic of LDAP niet gelukt is		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
DSO2905-3529	Alerting als back-up maken voor Elastic of LDAP niet gelukt is		DONE							
<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Samenvatting</th> <th>Topdesk nr</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DSO2905-3633</td> <td>COR Cache should call Logius through the gateway</td> <td></td> <td>DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	DSO2905-3633	COR Cache should call Logius through the gateway		DONE	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
DSO2905-3633	COR Cache should call Logius through the gateway		DONE							

<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="131 184 196 212">Code</th> <th data-bbox="289 184 412 212">Samenvatting</th> <th data-bbox="610 184 691 239">Topdesk nr</th> <th data-bbox="735 184 797 212">Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="131 264 272 291">DSO2905-3649</td> <td data-bbox="289 264 586 291">Address vulnerabilities in Sprint 29.4</td> <td data-bbox="610 264 691 291"></td> <td data-bbox="735 264 797 291">DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	DSO2905-3649	Address vulnerabilities in Sprint 29.4		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
DSO2905-3649	Address vulnerabilities in Sprint 29.4		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="131 405 196 432">Code</th> <th data-bbox="289 405 412 432">Samenvatting</th> <th data-bbox="691 405 773 459">Topdesk nr</th> <th data-bbox="800 405 862 432">Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="131 485 233 533">DSO2905-3687</td> <td data-bbox="289 485 646 533">Verwijder restore.sh uit openldap-backup image en de script directory</td> <td data-bbox="691 485 773 512"></td> <td data-bbox="800 485 862 512">DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	DSO2905-3687	Verwijder restore.sh uit openldap-backup image en de script directory		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
DSO2905-3687	Verwijder restore.sh uit openldap-backup image en de script directory		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="131 646 196 674">Code</th> <th data-bbox="289 646 412 674">Samenvatting</th> <th data-bbox="521 646 602 701">Topdesk nr</th> <th data-bbox="646 646 708 674">Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="131 716 272 743">DSO2905-3692</td> <td data-bbox="289 716 500 743">Efficient container images</td> <td data-bbox="521 716 602 743"></td> <td data-bbox="646 716 708 743">DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	DSO2905-3692	Efficient container images		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
DSO2905-3692	Efficient container images		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="131 867 196 894">Code</th> <th data-bbox="289 867 412 894">Samenvatting</th> <th data-bbox="670 867 751 921">Topdesk nr</th> <th data-bbox="795 867 857 894">Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="131 936 233 984">DSO2905-3695</td> <td data-bbox="289 936 597 984">GGS wijzigen: toegestane attributen in request</td> <td data-bbox="670 936 751 963"></td> <td data-bbox="795 936 857 963">DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	DSO2905-3695	GGS wijzigen: toegestane attributen in request		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
DSO2905-3695	GGS wijzigen: toegestane attributen in request		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="131 1087 196 1115">Code</th> <th data-bbox="289 1087 412 1115">Samenvatting</th> <th data-bbox="610 1087 691 1142">Topdesk nr</th> <th data-bbox="735 1087 797 1115">Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="131 1171 272 1199">DSO2905-3708</td> <td data-bbox="289 1171 586 1199">Address vulnerabilities in Sprint 29.5</td> <td data-bbox="610 1171 691 1199"></td> <td data-bbox="735 1171 797 1199">DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	DSO2905-3708	Address vulnerabilities in Sprint 29.5		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
DSO2905-3708	Address vulnerabilities in Sprint 29.5		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="131 1308 196 1335">Code</th> <th data-bbox="289 1308 412 1335">Samenvatting</th> <th data-bbox="610 1308 691 1362">Topdesk nr</th> <th data-bbox="735 1308 797 1335">Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="131 1392 272 1419">DSO2905-3709</td> <td data-bbox="289 1392 586 1419">Address vulnerabilities in Sprint 29.6</td> <td data-bbox="610 1392 691 1419"></td> <td data-bbox="735 1392 797 1419">DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	DSO2905-3709	Address vulnerabilities in Sprint 29.6		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
DSO2905-3709	Address vulnerabilities in Sprint 29.6		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="131 1528 196 1556">Code</th> <th data-bbox="289 1528 412 1556">Samenvatting</th> <th data-bbox="691 1528 773 1583">Topdesk nr</th> <th data-bbox="800 1528 862 1556">Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="131 1612 233 1661">DSO2905-3711</td> <td data-bbox="289 1612 634 1661">Account locked/unlocked emails should not be sent to users</td> <td data-bbox="691 1612 773 1640"></td> <td data-bbox="800 1612 862 1640">DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	DSO2905-3711	Account locked/unlocked emails should not be sent to users		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
DSO2905-3711	Account locked/unlocked emails should not be sent to users		DONE							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="131 1749 196 1776">Code</th> <th data-bbox="289 1749 412 1776">Samenvatting</th> <th data-bbox="670 1749 751 1803">Topdesk nr</th> <th data-bbox="795 1749 857 1776">Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="131 1833 272 1860">DSO2905-3718</td> <td data-bbox="289 1833 646 1860">Haal organisaties uit cache obv kvnummer</td> <td data-bbox="670 1833 751 1860"></td> <td data-bbox="795 1833 857 1860">DONE</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	DSO2905-3718	Haal organisaties uit cache obv kvnummer		DONE	<input type="checkbox"/>	
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status							
DSO2905-3718	Haal organisaties uit cache obv kvnummer		DONE							

Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>
DSO2905-3725	[Sigrid] Improper Restriction of XXE Ref in GGS		DONE	

MR 2027

Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>
DSO2905-3633	COR Cache should call Logius through the gateway		DONE	

Beheer

Jira ID (user story/ Epic)	Functionele wijziging	Omschrijving (wat is de aanpassing en wat merkt de gebruiker hiervan)		
MR 2029				
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>
BDR-6112	Certificaat 00000099130854102011 (Client test certificaat) verloopt		DONE	
MR 2030				
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>
BDR-3873	Verschillen in de omgevingen van de DSO-keten (plus ACC) wegnemen/verkleinen		SOFTWARE DEVELOPMENT	
MR 2034				
Code	Samenvatting	Topdesk nr	Status	<input type="checkbox"/>
BDR-5617	stap 4: migreren naar private Harbor		IN PROGRESS	

Algemene set

- Versie 3.3.2

Standaarden

- STAM, versie 4.0, en 3.0.0. Versie 2.0.1 is vervallen sinds de Tiel-release
- VerzoekIndienenOphalen-XSD, versie 3.0.0 (en versie 2.0.0)
- STTR (en IMTR) versie 1.5 / 2.0. Versie 1.4.2 is vervallen sinds de Ommen-release

Aangeboden services

- v2 - Verzoeken-Afhandelen - 2.0.7

- v2 - Verzoeken-Indienen - 2.0.2
- v3 - Verzoeken-Afhandelen - 3.0.1
- v3 - Verzoeken-Indienen - 3.0.4
- v4 - Verzoeken-Indienen - 4.0.1